


# Pisos Plásticos

Tradição e pioneirismo em projetos e fabricação de pisos plásticos para suinocultura. Os melhores, mais robustos e duráveis pisos são AP Agromarau. Disponível em 06 modelos para atender diversas aplicações.



Cuidamos dos mínimos detalhes, para criar os produtos mais robustos e confiáveis,

**PARA VOCÊ GERAR OS MELHORES RESULTADOS**



Piso Maternidade

Piso Creche

Piso Creche AP

Piso Creche Fechado

Piso Leitão 400 mm x 600 mm

Piso Leitão 400 mm x 800 mm

|                         | Piso Creche     | Piso Maternidade | Piso Creche AP  | Piso Creche Fechado | Piso Leitão     | Piso Leitão*    |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Tamanho externo útil    | 500 mm x 800 mm | 400 mm x 600 mm  | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm     | 400 mm x 800 mm | 400 mm x 600 mm |
| Área de abertura        | 38.74%          | 26.82%           | 42%             | 0%                  | 42%             | 42%             |
| Peso máximo dos animais | 60 kg           | 500 kg           | 30 kg           | 30 kg               | 30 kg           | 30 kg           |

\* Específico para utilização em conjunto com piso aquecido à água

## Características Gerais

- Fabricados em polipropileno, atóxico, 100% virgem e com aditivo anti-UV, que diminui os efeitos da degradação causada pelos raios solares
- Anticorrosivo, o polipropileno utilizado não é atacado por detergentes, solução para desinfecção, ácidos fracos ou urina dos animais
- Baixa condutividade térmica, auxilia na manutenção da temperatura por mais tempo
- Grande facilidade de limpeza, com jato d'água, seu perfil proporciona melhor escoamento de dejetos
- Instalação e desmontagem simples, prática e rápida
- Cor clara de alto contraste, permite visualização rápida de eventuais problemas com os animais, perceptíveis através das fezes ou sangramentos
- Projeto modular, permite cortes na secção transversal, sem afetar a resistência do produto

## Características Específicas

- O piso para leitões em maternidade e creche até 30 kg, modelo AP, apresenta a maior área vazada do mercado, e seu design diferenciado oferece o melhor escoamento dos dejetos e limpeza perfeita sem a necessidade de desmontagem. Tudo isso por conta do design das aletas em perfil triangular (tribar)
- O piso para leitões de creche até 40 kg, tem boa área vazada, firmeza e robustez para as exigências de sua aplicação
- O piso para fêmeas em maternidade é o mais resistente do mercado. Sua superfície antiderrapante agrega melhor conforto no uso. Seu design anatômico, sem cantos vivos, é perfeito para a aplicação
- O piso creche fechado foi desenvolvido para instalação sob os comedouros, criando uma superfície fechada que evita o desperdício de ração



## Opcional

- A instalação dos pisos pode ser realizada sobre barras metálicas galvanizadas a fogo ou perfis plásticos com resistência mecânica e design apropriados

## Perfil Pultrudado para pisos de suínos 60 mm e 120 mm



Perfil T invertido



Perfil Delta

| Altura do perfil | Configuração estrutural | Vão livre |
|------------------|-------------------------|-----------|
| 60 mm            | T invertido - maciço    | 1,60 m    |
| 120 mm           | Delta - oco             | 2,40 m    |



**MATERIAL RESISTENTE CONTRA CORROÇÃO E AGRESSÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONVENCIONAIS USADOS NAS INSTALAÇÕES.**

### Características Específicas

- Rigidez estrutural: fabricado com material compósito, com perfil T invertido maciço de altura 60 mm, possuindo reforço de fibra de vidro, ou perfil delta oco de altura 120 mm
- O vão livre empregado é maior que os modelos de PVC ou de poliamida convencionais
- Vão livre do perfil de 60 mm para instalações de creche de 1,6 metros, podendo ser apoiado ou engastado em pilaretes de concreto de 150 mm de diâmetro, para o perfil de T invertido
- Vão livre do perfil de 120 mm para instalações de creche de 2,4 metros, podendo ser apoiado ou engastado em pilaretes de concreto de 150 mm de diâmetro, para o perfil delta oco